


ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE DE L'AVEN



Les Géopéliés



Sommaire

- Introduction (classification des êtres vivants)
- Les différentes espèces du genre *Geopelia*
 - Géopélie zébrée (*Geopelia striata*)
 - Géopélie placide (*Geopelia placida*)
 - Géopélie de Maugé (*Geopelia maugaeus*)
 - Géopélie à nuque rousse (*Geopelia humeralis*)
 - Géopélie diamant (*Geopelia cuneata*)
 - Morphologie
 - Reproduction
 - Mutations en élevage

Introduction

- Les Géopélies regroupent 5 espèces issues du continent océanique
- Le genre compte les plus petites colombes au monde
- Une seule espèce est considérée domestique en France
- Cette même espèce est la 2^{ème} colombe domestiquée au monde

Les Géopélies au milieu des autres animaux.

- D'après la classification systématique de référence (version 2.9, 2011) du [Congrès ornithologique international](#)




- Règne : *Animalia* animal
- Embranchement : *Chordata* à squelette
- Sous-Embr. : *Vertebrata* à colonne vertébrale
- Classe : *Aves* oiseau
- Ordre : *Columbiformes*
- Famille : *Columbidae*
- Genre : *Geopelia*
- Espèce

Les différentes espèces du genre Geopelia


- Géopelie zébrée



- Taille 22cm
- Poids : 50 à 72g
- Espèce non domestique



Statut de conservation IUCN :




IUCN : Union Internationale de Conservation de la Nature

Les différentes espèces du genre Geopelia


- Géopélie placide



- Taille : 24cm
- Poids : 50 à 60g
- Longévité : 14 ans
- Espèce non domestique



Statut de conservation IUCN :



Les différentes espèces du genre Geopelia


- Géopélie de Maugé



- Taille 25cm
- Poids 50 à 60 g
- Espèce non domestique



Statut de conservation IUCN :



Les différentes espèces du genre Geopelia


- Géopélie à nuque rousse



- Taille 30cm
- Poids 130 à 150g
- Espèce non domestique



Statut de conservation IUCN :



La Géopélie Diamant

- Répartition et statut

- Espèce domestique



Arrêté du 11 août 2006

JORF n°233 du 7 octobre 2006 page 14920
texte n° 45

- 2^{ème} espèce de colombidé la plus élevée dans le monde

- Espèce endémique de L'Australie sans mesure de protection

Statut de conservation IUCN :



Géopélie Diamant

- **Morphologie et comportement:**

- Taille : 19 à 21 cm, la plus petite espèce de colombe
- Poids : 40 à 50 g
- Longévité 10 à 15 ans
- Dimorphisme sexuel : Il est difficile de sexer ces colombes, seul le contour de l'œil (plus épais et plus rouge sur le mâle) permet de différencier les individus. Cependant ce critère est assez variable d'un individu à l'autre.
- Coté comportement, oiseau calme mais assez farouche, mâle et femelle roucoulent mais seul le mâle parade.



Male




Femelle

Géopélie Diamant

- **Reproduction**

- Dans la nature la reproduction se fait au printemps.
- En élevage on peut reproduire toute l'année, la pose du nid conditionne la ponte. Pas plus de 4 pontes par an.
- Un nid à Canaris fera l'affaire avec un peu de paille de coco , les œufs sont généralement couvés par 2 mais les femelles peuvent en pondre jusqu'à 6.
- Incubation dure environ 13 jours, le male et la femelle se relaient sur le nid (il est difficile d'accéder au œufs pendant cette période).
- Les petits grandissent vite et quittent le nid au bout d'une dizaine de jours, ils continueront à être nourri par les parents.
- Le bagage se fait avant la sortie du nid diamètre 3,8 - 4

Géopélie Diamant



Géopélie Diamant

- Les mutations :
 - Type sauvage (gris)
 - Croupion blanc / Queue Blanche
 - Argenté (gris clair)
 - Isabelle ou cinnamon
 - Brune
 - Blanche
 - Rouge, panaché...



Pour en savoir plus

- Internet
 - Oiseaux.net
 - Colombe-diamant.com
 - www.internationaldovesociety.com
- Livres
 - Peu de livre traite des géopélie.
 - Colombes, tourterelles et autres petits colombidés (Ulmer)